


Tropical Difusão de Ar



Tanques de Umidificação

TUT




TUT - Tanque de Umidificação

- Tanque em chapa de aço galvanizada com tratamento emepoxy.
- Ladrão
- Chave de bóia com interruptor micro-switch.
- Tela de segurança

TUT

TUT - Tanque de Umidificação



DADOS DIMENSIONAIS		
MODELO	A	B
12L-(TUT)	300	200
25L-(TUT)	500	250

OBS.: A Tropical reserva para si o direito de proceder às alterações sem prévio aviso.

TUT

Dimensões Nominais

ITEM	MODELO TUT	RESISTÊNCIA – PARA TUT'S			COMP. ÚTIL mm
		MODELOS RESISTÊNCIAS	WATTS	VOLTS	
1	12 L	RD-1 050	500	110 ou 220	140
2		RD-1 075	750		195
3		RD-1 100	1000		240
4		RD-1 125	1250		290
5		RD-1 200	2000		245
6		RD-1 250	2500		295
7		RD-2 050	1000		140
8		RD-2 075	1500		195
9		RD-2 100	2000		240
10		RD-2 125	2500		290
11		RD-3 050	1500	220 ou 380	140
12		RD-3 075	2250		195
13		RD-3 100	3000		240
14		RD-3 125	3750		290

ITEM	MODELO TUT	RESISTÊNCIA – PARA TUT'S			COMP. ÚTIL mm
		MODELOS RESISTÊNCIAS	WATTS	VOLTS	
1	25 L	RD-1 050	500	110 ou 220	140
2		RD-1 075	750		195
3		RD-1 100	1000		240
4		RD-1 125	1250		290
5		RD-1 150	1500		345
6		RD-1 175	1750		400
7		RD-1 200	2000		245
8		RD-1 250	2500		295
9		RD-1 300	3000		220
10		RD-1 350	3500	420	
11		RD-1 400	4000	470	
12		RD-1 450	4500	515	
13		RD-2 050	1000	110 ou 220	140
14		RD-2 075	1500		195
15		RD-2 100	2000		240
16		RD-2 125	2500		290
17		RD-2 150	3000	220 ou 440	345
18		RD-2 175	3500		400
19		RD-2 200	4000		460
20		RD-3 050	1500	220 ou 380	140
21		RD-3 075	2250		195
22		RD-3 100	3000		240
23		RD-3 125	3750		290
24		RD-3 150	4500		345
25		RD-3 175	5250		400
26		RD-3 200	6000	460	

TUT

Códigos para pedido

